

Equipements d'hygiène

DISTRIBUTEUR DE CHARLOTTES, GANTS OU MASQUES



- Tout inox, chargement en vrac par le haut.
- Fixation murale.

L x l x h mm	Référence
310 x 150 x 300	52.10.003

DISTRIBUTEUR DE PAPIER EN ROULEAUX



- Tout inox, fixation murale. Toit incliné, rabattable pour le rechargement.
- S'adapte à toutes les dimensions les plus courantes de rouleaux.

L x l x h mm	Référence
280 x 250 x 400	52.10.102

DISTRIBUTEUR DE PAPIERS



- Tout inox, pour papiers à usage unique.
- Clapet frontal s'ouvrant vers le bas.
- Fixation murale.
- Niveau de remplissage visible.
- Pour 500 feuilles environ.

L x l x h mm	Référence
275 x 140 x 350	52.10.001



DISTRIBUTEUR D'ACCESSOIRES

- Tout inox, fixation murale, avec clapet incliné et relevable, permettant de stocker un grand volume de fournitures, soit en vrac, ou dans leur carton : charottes, gants, sur-chaussures, blouses visiteurs, etc.

L x l x h mm	Référence
300 x 280 x 150/255	52.10.101

DISTRIBUTEUR DE BLOUSES



- Tout inox, fixation murale, toit incliné, relevable.
- Chargement des blouses pliées, par le haut (env.20 pièces).

L x l x h mm	Référence
135 x 200 x 550	52.10.105



DISTRIBUTEUR POUR BOITES

- Tout inox, fixation murale, pour stockage et distribution de masques.
- Réalisation sur mesure, adaptée au nombre de boîtes et aux dimensions de ces boîtes.
- Chargement par le haut.

L x l x h mm	Référence
315 x 120 x 550	52.10.011

CHARIOT "HYGIÈNE"



- Fabrication tout inox, solide et sur mesure. Chaque chariot peut être équipé de supports à sacs poubelles, de supports de bidons, de manches, de tuyaux, de distributeurs de gants, de masques, d'accessoires de nettoyage. Nous consulter.

SUR MESURE



Equipements d'hygiène

ARMOIRE DE STÉRILISATION



> Principe de fonctionnement

Un tube émet des rayons ultraviolets germicides, transformant l'oxygène en ozone, détruisant ainsi les bactéries par oxydation. L'effet du rayonnement U.V. 253. nm n'est plus à démontrer. Il est totalement bactéricide, virucide, germicide, etc....

Les armoires génératrices d'ozone assurent ainsi une excellente décontamination des ustensiles placés sur le support panier. Ces armoires, conformes aux normes d'hygiène, trouvent leur application dans tous les secteurs de l'industrie et des commerces alimentaires. Lampe UV à économie d'énergie



Construites en inox 304 L brossé 18/10, elles sont conçues pour durer et pour être installées dans des ambiances éventuellement humides. Avec toit en pente.

> Utilisation

Après avoir nettoyé les couteaux, les placer sur le support panier et actionner la minuterie réglable de 0 à 2 heures (durée conseillée : 1 h30). A la fin de ce laps de temps, les couteaux sont stérilisés et prêts à être réutilisés.

L x l x h mm	Référence	Nbr Ctx	Puissance W	Porte(s)
310 x 125 x 624	52.30.A10Cl	10 ctx	15	inox
510 x 125 x 624	52.30.A50C	15 ctx	15	inox
1020 x 125 x 624	52.30.A100C	30 ctx	30	plexi



STERILISATEUR À COUTEAUX


Modèle 5 couteaux jusqu'à 200 mm
Capacité 4,4 litres. Tout inox AISI 304, avec double paroi évitant les risques de brûlures et la déperdition de chaleur.
Thermostat réglable, pré-réglé en usine à 85° C. Arrivée d'eau par tube diam. 10 mm. Évacuation par tube surverse amovible, diam. 25 mm. Avec pattes de fixation murale fournies. Grille amovible.
Alimentation 230 v / 50 Hz.
Puissance : 1,0 kW.

L x l x h mm	Référence
200 x 160 x 350	52.20.S10

RANGE-TABLIERS

Permet le séchage et le rangement de plusieurs tabliers, dans un espace restreint. Chaque tablier est accroché individuellement sur un rail qui coulisse, ce qui permet d'en ranger plusieurs côte à côte, sans qu'ils se touchent. Possibilité de livrer l'ensemble démonté, pour un meilleur accès dans les locaux.

Fabrication adaptée au nombre de tabliers, à leur dimension, et à l'espace entre les œillets des tabliers.
Exemple de dimensions pour 20 tabliers : 1200 x 1200 x 1750 mm.



LAVE-TABLIERS



Modèle tout inox, avec 4 pieds et adossé contre un mur. Permet l'accrochage des tabliers par les œillets. Lavage manuel des tabliers et des bottes. Equipé d'une brosse à passage d'eau ; en option, avec pistolet à jet réglable. Evacuation verticale, avec panier à déchets amovible. Arrivée d'eau par le haut, diam. 1/2".

L x l x h mm	Référence
1200 x 600 x 1700	58.60.001

SEAU INOX



En acier inox empilable, forme conique. Contenu 15 litres. Mesures graduées à l'intérieur.

Diam. x h mm	Référence
325 x 330	52.30.524

Equipements d'hygiène



ENROULEUR DE TUYAUX MÉCANIQUE

- Construction en acier inox AISI 304.
- Il permet de faciliter le rangement des flexibles très souvent utilisés pour les opérations de nettoyage dans les salles de fabrication ou de stockage.
- Pour dérouler le flexible il suffit de tirer progressivement jusqu'à la longueur voulue, le cliquet automatique maintiendra cette longueur pendant toute l'opération de nettoyage.
- Pour enrouler le flexible, il suffit de le tirer d'un coup sec, le cliquet est déconnecté et le ressort de rappel permet l'enroulement du flexible jusqu'à sa butée caoutchouc.
- Livré en série avec un guide de sortie de flexible ajustable. L'enrouleur peut ainsi être installé soit sur un plan vertical soit horizontal.
- Chaque enrouleur est également livré avec un raccord tournant et une butée caoutchouc pour le flexible. Maximum 20 bars - Avec support inox orientable.
- Livré sans tuyau - Sans pistolet.

Référence	Modèle
52.10.015	long. 15 mètres
52.10.020	long. 20 mètres
52.10.035	long. 35 mètres

DESTRUCTEUR D'INSECTES VOLANTS



- Réf. 60.71.4000P
- Dim. 270 x 160 x 300 mm haut
- Modèle inox, avec joues latérales en ABS
- Avec 2 lampes à économie d'énergie (2X20W)
- Lampes anti-éclat, durée de vie environ 15000 heures
- Ouverture facile. Meilleure attraction.
- Couvre une surface de 120 m². - Poids 5 kg
- Livré avec câble d'accrochage en inox.
- Tension 240 V/50/60 Hz - 40 W maxi
- Electrocution des insectes par haute tension (3700 v/9 mA)
- Garantie 5 ans (sauf lampes)



- Réf. 60.71.6000P
- Dim. 510 x 160 x 300 mm haut
- Modèle inox, avec joues latérales en ABS
- Avec 3 lampes à économie d'énergie (3X20W)
- Lampes anti-éclat, durée de vie environ 15000 heures
- Ouverture facile. Meilleure attraction.
- Couvre une surface de 240 m². - Poids 5,6 kg.
- Livré avec câble d'accrochage en inox.
- Tension 240 V/50/60 Hz - 60 W maxi
- Electrocution des insectes par haute tension (3700 v/9 mA)
- Garantie 5 ans (sauf lampes)

SUPPORT DE TUYAUX



Fixation murale, en inox, pour tuyaux jusqu'à 25 m environ.

L x l x h mm	Référence
380 x 170 x 190	52.10.010S

PATÈRE AVEC TRINGLE



➤ Patère avec tringle pour cintres

En acier inox. Accrochage des casques en partie haute et tringle en partie basse pour blouses et tabliers.

L x l x h mm	Référence	Nbre crochets
1100 x 400 x 500	60.71.411	5 + tringle
2200 x 400 x 500	60.71.412	10 + tringle
3300 x 400 x 500	60.71.413	15 + tringle



PATÈRE SIMPLE

➤ Patère simple

En acier inox. Pour l'accrochage des casques et des tabliers à de simples crochets. Fixation murale. Pour 10 pièces, 15 pièces ou 20 pièces

L x l x h mm	Référence	Nbre crochets
1100 x 290 x 400	60.71.401	2 x 5
2200 x 290 x 400	60.71.402	2 x 10
3300 x 290 x 400	60.71.403	2 x 15

Equipements d'hygiène

SUPPORT SACS-POUBELLE SUR MESURE

► Modèle avec couvercle à clapet.



► Modèle mural perforé



SUPPORT SACS-POUBELLE SUR PIEDS

- Modèle sur pieds.
- Couvercle carré, dim. 300 x 300 mm, avec bords tombés.
- Avec contre-cadre pour bloquer le sac.
- Châssis en tube carré, avec tringle en rond inox.
- Ouverture du couvercle par pression sur la pédale.
- Pour sacs de 120-130 l.
- Existe en version sans couvercle et sans pédale.



L x l x h mm Référence
300 x 300 x 870 ... 55.19.301...


DISTRIBUTEUR DE SUR-CHAUSSURES



Equipé de 100 sur-chaussures au départ.
Permet d'enfiler automatiquement et très facilement des surchaussures, spécialement adaptées à ce distributeur.
Boîtier en plastique, contenant jusqu'à 100 recharges.
Rechargement facile, par 30 à 40 pièces à la fois.

RANGE-BOTTES

- En acier inox, fixation murale.
- Une tige inclinée par botte, pour un rangement et un séchage des bottes de travail.
- Pour 10, 15, 20, 25 ou 30 paires de bottes.
- Sur 2 niveaux de rangement.
- Sur mesure possible.



L x l x h mm	Référence	Nbre de bottes
1200 x 450 x 530	60.71.131	10 paires
1900 x 450 x 530	60.71.136	15 paires
2450 x 450 x 530	60.71.132	20 paires
2600 x 450 x 530	60.71.134	25 paires
3600 x 450 x 530	60.71.133	30 paires

SUPPORT SACS-POUBELLE MURAL

L x l mm Référence
300 x 300 ... 55.19.201...



- Modèle mural.
- Couvercle carré, dim. 300 x 300 mm, avec bords tombés.
- Avec contre-cadre pour bloquer le sac.
- Ouverture du couvercle par pression sur le levier.
- Pour sacs de 120-130 l.

ARMOIRE À PHARMACIE

Exécution soudée, en inox, verrouillable.
Volume de rangement spacieux, permettant une bonne répartition des médicaments et pansements. Avec 1 étagère intermédiaire


L x l x h mm Référence
300 x 160 x 360 60.01.202..



POSTE DE LAVAGE DE BAC EUROPE

Tout inox AISI 304, tubes inox section 30x30 mm.
Avec poignée ronde, diam. 30 mm
2 roues fixes diam. 125 polyamide blanc.
Permet de renverser facilement un bac Europe vide pour le laver.

L x l x h mm Référence
850 x 790 x 1150 40.MA.001




SUPPORT POUR BIDONS

Réalisation robuste en tôle inox Aisi 304.
Fixation murale ou sur machine.


L x l x h mm Référence
290 x 350 x 200 60.71.500..



Equipements d'hygiène



SÈCHE-BOTTES






- Séchage, désinfection, désodorisation par air chaud enrichi d'ozone.
- Hygiène et confort pour tous.
- Respect et amélioration des conditions de travail.
- Prévention des maladies de la peau (mycoses et affections cutanées diverses).
- Indispensable dans la lutte contre les transmissions de germes et contaminations par bactéries.
- Nettoyage : Étanchéité soigneusement étudiée.
- Tubes ouverts.
- Programmation de l'heure de démarrage du séchage, de façon à trouver les bottes sèches et désinfectées avant de les chausser.
- 230V - 10A - Fabrication tout INOX.




L x l x h mm	Référence	Nbr	Type
650 x 803 x 1950	49.10.001	10 paires	Simple face
1300 x 803 x 1950	49.20.001	20 paires	Simple face
1000 x 1210 x 1950	49.30.001	30 paires	Double face

SÈCHE-BOTTES SOUS VESTIAIRES

- Combinaison sèche-bottes et vestiaires inox.
- 1 paire de bottes pour un élément de vestiaires.
- Module standard composé d'un châssis sèche-bottes pour 4 paires, ainsi qu'une armoire vestiaire pour 4 personnes.
- Dim. du modèle standard : 1200 x 450 x 2240 mm



Hygiène